


DECO ART

Szablon do ramki uniwersalnej pojedynczej z efektem szkła, transparentnej do samodzielnego wycięcia i montażu. / A template of universal 1-gang transparent frame with glass effect for self cut and assembly.

Uwaga! Szablony należy drukować zachowując przygotowany rozmiar projektu, wybierając opcję drukowania „Faktyczny rozmiar”. / Note! Templates should be printed while preserving prepared design size, by selecting the "Real size" printing option.




- + Zalecana gramatura papieru lub innego materiału do 80 g/m² (grubość do 0,1 mm). / Recommended density for paper or other material is up to 80 g/m² (thickness from 0,1 mm).
- + Ramka uniwersalna pojedyncza z efektem szkła, transparentna dostępna jest ze spodem w kolorze białym (52-0-DRS-1) lub czarnym (52-12-DRS-1). / A universal 1-gang transparent frame with glass effect, available with bottom in white colour (52-0-DRS-1) or in black colour (52-12-DRS-1).
- + Mechanizmy i ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno. / Mechanisms and universal frames are sold separately.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej. / All DECO universal frames with glass effect are available in either of the 1-gang to 6-gang.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie / All of DECO universal frames allow horizontal and vertical fitting of products.

DECO ART

Szablon do ramki uniwersalnej pojedynczej z efektem szkła, transparentnej do samodzielnego wycięcia i montażu. / A template of universal 1-gang transparent frame with glass effect for self cut and assembly.

Uwaga! Szablony należy drukować zachowując przygotowany rozmiar projektu, wybierając opcję drukowania „Faktyczny rozmiar”. / Note! Templates should be printed while preserving prepared design size, by selecting the "Real size" printing option.




- + Zalecana gramatura papieru lub innego materiału do 80 g/m² (grubość do 0,1 mm). / Recommended density for paper or other material is up to 80 g/m² (thickness from 0,1 mm).
- + Ramka uniwersalna pojedyncza z efektem szkła, transparentna dostępna jest ze spodem w kolorze białym (52-0-DRS-1) lub czarnym (52-12-DRS-1). / A universal 1-gang transparent frame with glass effect, available with bottom in white colour (52-0-DRS-1) or in black colour (52-12-DRS-1).
- + Mechanizmy i ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno. / Mechanisms and universal frames are sold separately.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej. / All DECO universal frames with glass effect are available in either of the 1-gang to 6-gang.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie / All of DECO universal frames allow horizontal and vertical fitting of products.

DECO ART

Szablon do ramki uniwersalnej pojedynczej z efektem szkła, transparentnej do samodzielnego wycięcia i montażu. / A template of universal 1-gang transparent frame with glass effect for self cut and assembly.

Uwaga! Szablony należy drukować zachowując przygotowany rozmiar projektu, wybierając opcję drukowania „Faktyczny rozmiar”. / Note! Templates should be printed while preserving prepared design size, by selecting the "Real size" printing option.




- + Zalecana gramatura papieru lub innego materiału do 80 g/m² (grubość do 0,1 mm). / Recommended density for paper or other material is up to 80 g/m² (thickness from 0,1 mm).
- + Ramka uniwersalna pojedyncza z efektem szkła, transparentna dostępna jest ze spodem w kolorze białym (52-0-DRS-1) lub czarnym (52-12-DRS-1). / A universal 1-gang transparent frame with glass effect, available with bottom in white colour (52-0-DRS-1) or in black colour (52-12-DRS-1).
- + Mechanizmy i ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno. / Mechanisms and universal frames are sold separately.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej. / All DECO universal frames with glass effect are available in either of the 1-gang to 6-gang.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie / All of DECO universal frames allow horizontal and vertical fitting of products.

DECO ART

Szablon do ramki uniwersalnej pojedynczej z efektem szkła, transparentnej do samodzielnego wycięcia i montażu. / A template of universal 1-gang transparent frame with glass effect for self cut and assembly.

Uwaga! Szablony należy drukować zachowując przygotowany rozmiar projektu, wybierając opcję drukowania „Faktyczny rozmiar”. / Note! Templates should be printed while preserving prepared design size, by selecting the "Real size" printing option.




- + Zalecana gramatura papieru lub innego materiału do 80 g/m² (grubość do 0,1 mm). / Recommended density for paper or other material is up to 80 g/m² (thickness from 0,1 mm).
- + Ramka uniwersalna pojedyncza z efektem szkła, transparentna dostępna jest ze spodem w kolorze białym (52-0-DRS-1) lub czarnym (52-12-DRS-1). / A universal 1-gang transparent frame with glass effect, available with bottom in white colour (52-0-DRS-1) or in black colour (52-12-DRS-1).
- + Mechanizmy i ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno. / Mechanisms and universal frames are sold separately.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej. / All DECO universal frames with glass effect are available in either of the 1-gang to 6-gang.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie / All of DECO universal frames allow horizontal and vertical fitting of products.

DECO ART

Szablon do ramki uniwersalnej pojedynczej z efektem szkła, transparentnej do samodzielnego wycięcia i montażu. / A template of universal 1-gang transparent frame with glass effect for self cut and assembly.

Uwaga! Szablony należy drukować zachowując przygotowany rozmiar projektu, wybierając opcję drukowania „Faktyczny rozmiar”. / Note! Templates should be printed while preserving prepared design size, by selecting the "Real size" printing option.




- + Zalecana gramatura papieru lub innego materiału do 80 g/m² (grubość do 0,1 mm). / Recommended density for paper or other material is up to 80 g/m² (thickness from 0,1 mm).
- + Ramka uniwersalna pojedyncza z efektem szkła, transparentna dostępna jest ze spodem w kolorze białym (52-0-DRS-1) lub czarnym (52-12-DRS-1). / A universal 1-gang transparent frame with glass effect, available with bottom in white colour (52-0-DRS-1) or in black colour (52-12-DRS-1).
- + Mechanizmy i ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno. / Mechanisms and universal frames are sold separately.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej. / All DECO universal frames with glass effect are available in either of the 1-gang to 6-gang.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie / All of DECO universal frames allow horizontal and vertical fitting of products.

DECO ART

Szablon do ramki uniwersalnej pojedynczej z efektem szkła, transparentnej do samodzielnego wycięcia i montażu. / A template of universal 1-gang transparent frame with glass effect for self cut and assembly.

Uwaga! Szablony należy drukować zachowując przygotowany rozmiar projektu, wybierając opcję drukowania „Faktyczny rozmiar”. / Note! Templates should be printed while preserving prepared design size, by selecting the "Real size" printing option.




- + Zalecana gramatura papieru lub innego materiału do 80 g/m² (grubość do 0,1 mm). / Recommended density for paper or other material is up to 80 g/m² (thickness from 0,1 mm).
- + Ramka uniwersalna pojedyncza z efektem szkła, transparentna dostępna jest ze spodem w kolorze białym (52-0-DRS-1) lub czarnym (52-12-DRS-1). / A universal 1-gang transparent frame with glass effect, available with bottom in white colour (52-0-DRS-1) or in black colour (52-12-DRS-1).
- + Mechanizmy i ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno. / Mechanisms and universal frames are sold separately.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej. / All DECO universal frames with glass effect are available in either of the 1-gang to 6-gang.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie / All of DECO universal frames allow horizontal and vertical fitting of products.

DECO ART

Szablon do ramki uniwersalnej pojedynczej z efektem szkła, transparentnej do samodzielnego wycięcia i montażu. / A template of universal 1-gang transparent frame with glass effect for self cut and assembly.


Uwaga! Szablony należy drukować zachowując przygotowany rozmiar projektu, wybierając opcję drukowania „Faktyczny rozmiar”. / Note! Templates should be printed while preserving prepared design size, by selecting the "Real size" printing option.



- + Zalecana gramatura papieru lub innego materiału do 80 g/m² (grubość do 0,1 mm). / Recommended density for paper or other material is up to 80 g/m² (thickness from 0,1 mm).
- + Ramka uniwersalna pojedyncza z efektem szkła, transparentna dostępna jest ze spodem w kolorze białym (52-0-DRS-1) lub czarnym (52-12-DRS-1). / A universal 1-gang transparent frame with glass effect, available with bottom in white colour (52-0-DRS-1) or in black colour (52-12-DRS-1).
- + Mechanizmy i ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno. / Mechanisms and universal frames are sold separately.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej. / All DECO universal frames with glass effect are available in either of the 1-gang to 6-gang.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie / All of DECO universal frames allow horizontal and vertical fitting of products.

Szablon do ramki uniwersalnej pojedynczej z efektem szkła, transparentnej do samodzielnego wycięcia i montażu. / A template of universal 1-gang transparent frame with glass effect for self cut and assembly.

Uwaga! Szablony należy drukować zachowując przygotowany rozmiar projektu, wybierając opcję drukowania „Faktyczny rozmiar”. / Note! Templates should be printed while preserving prepared design size, by selecting the "Real size" printing option.




- + Zalecana gramatura papieru lub innego materiału do 80 g/m² (grubość do 0,1 mm). / Recommended density for paper or other material is up to 80 g/m² (thickness from 0,1 mm).
- + Ramka uniwersalna pojedyncza z efektem szkła, transparentna dostępna jest ze spodem w kolorze białym (52-0-DRS-1) lub czarnym (52-12-DRS-1). / A universal 1-gang transparent frame with glass effect, available with bottom in white colour (52-0-DRS-1) or in black colour (52-12-DRS-1).
- + Mechanizmy i ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno. / Mechanisms and universal frames are sold separately.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej. / All DECO universal frames with glass effect are available in either of the 1-gang to 6-gang.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie / All of DECO universal frames allow horizontal and vertical fitting of products.

DECOART

Szablon do ramki uniwersalnej pojedynczej z efektem szkła, transparentnej do samodzielnego wycięcia i montażu. / A template of universal 1-gang transparent frame with glass effect for self cut and assembly.

Uwaga! Szablony należy drukować zachowując przygotowany rozmiar projektu, wybierając opcję drukowania „Faktyczny rozmiar”. / Note! Templates should be printed while preserving prepared design size, by selecting the "Real size" printing option.




- + Zalecana gramatura papieru lub innego materiału do 80 g/m² (grubość do 0,1 mm). / Recommended density for paper or other material is up to 80 g/m² (thickness from 0,1 mm).
- + Ramka uniwersalna pojedyncza z efektem szkła, transparentna dostępna jest ze spodem w kolorze białym (52-0-DRS-1) lub czarnym (52-12-DRS-1). / A universal 1-gang transparent frame with glass effect, available with bottom in white colour (52-0-DRS-1) or in black colour (52-12-DRS-1).
- + Mechanizmy i ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno. / Mechanisms and universal frames are sold separately.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej. / All DECO universal frames with glass effect are available in either of the 1-gang to 6-gang.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie / All of DECO universal frames allow horizontal and vertical fitting of products.

DECOART

Szablon do ramki uniwersalnej pojedynczej z efektem szkła, transparentnej do samodzielnego wycięcia i montażu. / A template of universal 1-gang transparent frame with glass effect for self cut and assembly.

Uwaga! Szablony należy drukować zachowując przygotowany rozmiar projektu, wybierając opcję drukowania „Faktyczny rozmiar”. / Note! Templates should be printed while preserving prepared design size, by selecting the "Real size" printing option.



- + Zalecana gramatura papieru lub innego materiału do 80 g/m² (grubość do 0,1 mm). / Recommended density for paper or other material is up to 80 g/m² (thickness from 0,1 mm).
- + Ramka uniwersalna pojedyncza z efektem szkła, transparentna dostępna jest ze spodem w kolorze białym (52-0-DRS-1) lub czarnym (52-12-DRS-1). / A universal 1-gang transparent frame with glass effect, available with bottom in white colour (52-0-DRS-1) or in black colour (52-12-DRS-1).
- + Mechanizmy i ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno. / Mechanisms and universal frames are sold separately.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej. / All DECO universal frames with glass effect are available in either of the 1-gang to 6-gang.
- + Wszystkie ramki uniwersalne DECO umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie / All of DECO universal frames allow horizontal and vertical fitting of products.